

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN DA LIỄU TW

Số: 380 /TB-BVDLTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2024

THÔNG BÁO

Mời báo giá gói thầu cung cấp dịch vụ phục vụ Hội nghị

Bệnh viện Da liễu Trung ương đang xây dựng Kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phục vụ Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 7 năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 29/5/2024 - 01/6/2024 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Để có cơ sở lập kế hoạch đấu thầu, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ báo giá xây dựng giá kế hoạch về Bệnh viện như sau:

- Báo giá theo danh mục và số lượng theo phụ lục đính kèm (có dấu đỏ của đơn vị).
- Photo hợp đồng tương tự đã thực hiện trong 12 tháng gần nhất gửi kèm theo báo giá (nếu có).


Đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ về địa chỉ: Phòng Văn thư - Tầng 1 nhà D - Bệnh viện Da liễu Trung ương, 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội trước 11 giờ ngày 05/4/2024.

Chú ý: Báo giá là giá đã bao gồm tất cả các khoản thuế và chi phí khác.

Xin trân trọng cảm ơn! ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HTQT, VT. ✓





PHỤ LỤC

(Kèm theo thông báo số 30/TB-BVDLTW ngày 29/2/2024 của Bệnh viện Da liễu TW)

- Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức tương đương tiêu chuẩn 4 sao trở lên. Có hội trường chính cho phiên toàn thể có sức chứa khoảng 900-1.200 khách có vị trí gần trung tâm thành phố, gần điểm du lịch, đi lại thuận tiện, thoáng đãng, có sảnh rộng trung bày tối thiểu 1.000 m². Phòng hội trường có ít nhất 1 cửa ra vào ở lối chính và các cửa phụ, được bố trí set up trước, đảm bảo dịch vụ an ninh, y tế và an toàn thực phẩm, hội nghị, an toàn dịch tễ và không gian tổ chức sự kiện không bị chia cắt.

- Phòng ngủ: Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao trở lên, ưu tiên cùng địa điểm tổ chức hội nghị hoặc có bán kính tầm 500m trở lại so với địa điểm tổ chức

- Gala dinner: Địa điểm tổ chức hội nghị hoặc địa điểm có bán kính tầm 1km trở lại so với địa điểm tổ chức Hội nghị (ưu tiên vị trí gần bãi biển)

TT	TÊN CÔNG VIỆC	TIÊU CHUẨN CƠ BẢN	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	THỜI GIAN SỬ DỤNG
1	Hội trường toàn thể (Phòng họp số 1)				
1.1	Hội trường	<ul style="list-style-type: none">- Hội trường có diện tích tối thiểu 600 m².- Hội trường có sức chứa khoảng 900-1.200 khách, bố trí đủ bàn ghế, ghế có áo bọc và nơ, bàn ghế được kê theo kiểu hình rạp hát hoặc sắp xếp theo yêu cầu.- 02 dãy đầu có bàn ghế, các dãy sau có ghế.- 01 bàn chủ tọa quay xuống sân khấu cho 5-7 người ngồi.- Phòng họp có bục phát biểu, hoa tươi, giấy bút, nước suối hội nghị, kẹo bạc hà.- Phòng họp bảo đảm có điều hòa hoạt động tốt, có biển chỉ dẫn.	Phòng/buổi	1	4

1.2	Giải khát giữa giờ	Giải khát giữa bao gồm: Trà, cà phê, 04 loại hoa quả, 03 loại bánh ngọt, nước lọc theo tiêu chuẩn 5 sao.	Suất/buổi	1200	3
1.3	Nước uống	Nước đóng chai 500ml phục vụ hội nghị, bao gồm ly, chai nước, bố trí tại các bàn.	Chai/buổi	1200	1
1.4	Màn hình LED	Màn hình LED P3 indoor, khung lắp ghép; Kích thước màn chính dự kiến 32 m2; Kích thước màn hai bên cánh dự kiến: 8m x 2 chiếc = 16 m2 Kích thước 1 tấm nhỏ: 50cm x 50cm (hoặc 1m x 50cm); Tỷ lệ màn hình: 16:9. Độ phân giải tối thiểu: 1920 x 1080 (pixel); Card kết nối, thu phát tín hiệu màn hình LED (không có hiệu ứng nhiễu khi chụp từ máy điện thoại). Độ phân giải tối thiểu: 64 x 64dots. Màn hình LED cao cấp chuyên phục vụ các sự kiện quy mô lớn.	phân giải/buổi	48	4
1.5	Visual thiết kế cho hiệu ứng văn nghệ, khai mạc và gala, video tóm tắt hội nghị làm gấp trong ngày...	Key visual: thể hiện thông điệp chính cần truyền tải của chương trình Visual Led: dựa trên key visual tạo hiệu ứng chuyển động để trình chiếu LED Edit video hội nghị cho các phiên họp	gói/buổi	1	1
1.6	Bộ chuyển đổi Lan to HDMI cho phòng lớn và các phòng chia phiên	Đầu chuyển lan sang HDMI qua cáp mạng Cat5e/Cat6 được sản xuất theo công nghệ tiêu chuẩn cao cho chất lượng hình ảnh sắc nét, hỗ trợ độ phân giải HD, Full HD cùng với chất lượng âm thanh sống động, trung thực.	bộ/buổi	1	3
1.7	Bộ chia HDMI - 4 hội trường	Lấy tín hiệu từ một đầu vào HDMI và truyền tín hiệu đi ở những cổng đầu ra HDMI sau đó truyền đến các thiết bị màn hình nhận tín hiệu với chất lượng hình ảnh và âm thanh không hề thay đổi về chất lượng.	Bộ/buổi	4	3
1.8	Dàn truss kỹ thuật nâng đỡ màn LED và âm thanh ánh sáng - 1 hội trường chính	Truss cột đứng: 300mm x 300mm Truss đà ngang: 400mm x 400mm Phụ kiện đi kèm, vải đen quấn trụ	set/ngày	1	4

1.9	Phụ kiện gia cố Theo từng bộ với Truss của Âm Thanh, Ánh sáng và LED	Thanh sắt 1m - 2m, cùm đôi Phụ kiện đi kèm để cố định loa, đèn...	bộ/buổi	1	4
1.10	Sân khấu	Sân khấu khung thép di động, sàn gỗ và bọc thảm cao cấp, sang trọng. Có diện tích tối thiểu 40 m2 Bậc cấp lên sân khấu: 2 bậc 2 bên	m2/gói	40	1
1.11	Laptop (Máy tính xách tay)	Máy tính xách tay - Cấu hình, tính năng tối thiểu: Có chip intel core I5, ram 8GB ổ cứng SSD 256GB. Hoạt động tốt	cái/ngày	2	2
1.12	Ti vi	Tivi đời mới 4K+ màn hình LCD kích thước 60inch, 2 loa có tổng công suất 20W cùng với công nghệ âm thanh vòm. Tivi có kết nối mạng không dây, phía sau có hệ thống các cổng để kết nối với hệ thống máy tính như HDMI/VGA, USB, cổng kết nối âm thanh, hình ảnh. Nhắc lời hiển thị thời gian và bài thuyết trình cho diễn giả (chân giá nghiêng bọc vải đen sang trọng).	chiếc/ngày	1	2
1.13	Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp phục vụ khai mạc và hội nghị	Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp phục vụ biểu diễn và hội nghị có phát hiệu ứng và video bao gồm: - Loa Full DAS Event 210A: 10 cái - Loa Sub DAS 218: 06 cái - Monitor : 04 cái - Loa center : 02 cái - Mixer Midas M32 - 1 laptop - Micro Shure: từ 4 đến 6 cái - Tủ điện 3 pha - Hệ thống dây tín hiệu kết nối - Các thiết bị, vật tư phụ trợ khác. - Toàn bộ hệ thống đều đạt tiêu chuẩn Châu Âu 100%	hệ thống/ buổi	1	4

1.14	Hệ thống ánh sáng	<p>Hệ thống ánh sáng phục vụ biểu diễn chuyên nghiệp, bao gồm: :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 cây đèn Beam 260plus - 30 cây Par led - 10 cây Par 64 - 4 cây Blinder 4 mắt - 10 cây Strobe led - 2 máy khói - 2 trụ chữ T ánh sáng mặt - 1 polo - Bàn điều khiển Tiger touch và hệ thống dây tín hiệu - Hệ thống dây cáp và dây tín hiệu kết nối - Giàn không gian treo toàn bộ Hệ thống âm thanh, ánh sáng theo thiết kế 	hệ thống/ buổi	1	4
1.15	MC Khai mạc hội nghị và Bế Mạc	<p>MC song ngữ phục vụ Lễ khai mạc, bế mạc; có giọng nói lưu loát, chuẩn Việt và có thể nói tốt ngôn ngữ nước ngoài (Tiếng Anh) để thuyết phục người nghe, ngoại hình đẹp, kỹ năng đứng vững trên sân khấu, xử lý tình huống tốt, làm cầu nối giúp khách hàng truyền tải những nội dung, thông điệp quan trọng đến với những khách mời người tham dự sự kiện; thống nhất kịch bản. MC có nhiều kinh nghiệm tham gia các chương trình, các hội nghị, sự kiện lớn trong và ngoài nước.</p>	người/ show	1	2
1.16	Đường truyền Internet:	Được kéo riêng tốc độ cao Fiber 250MBs (Băng thông quốc tế: 50Mb)	gói/ngày	1	2
1.17	Cabin phiên dịch	<p>Cabin inox có kích thước tối thiểu: cao 2m, ngang 1.2. Bao gồm 01 hệ thống điều khiển dịch thuật trung tâm, 01 hệ thống khuếch đại trung tâm, 01 hệ thống phát sóng trung tâm</p> <p>Có cửa kính 360 độ nhìn ra ngoài và lên sân khấu, cho người phiên dịch, bàn ghế, và setup tại hội nghị trước 1 ngày.</p> <p>Cabin 2 chỗ ngồi và có máy tính xách tay</p>	gói/ngày	1	2

1.18	Tai nghe phiên dịch	Tai nghe phiên dịch đa ngôn ngữ cho đại biểu theo hệ thống dịch Loại tai nghe: dòng tai nghe in-ear Bao gồm bộ xử lý tín hiệu và bộ phát tín hiệu. Đảm bảo luôn đáp ứng chất lượng âm thanh trong chuẩn, đúng ngữ điệu, đúng nhịp điệu, cho ra bài dịch với âm thanh rõ ràng, chân thật nhất.	chiếc/ngày	650	2
2.	Hội trường 2 sử dụng ngày 31/5 và sáng 1/6				
2.1	Hội trường 2 cho các phiên chia nhóm	Hội trường có sức chứa tối thiểu 100 - 150 khách. Diện tích phòng tối thiểu 152m ² ; bố trí đủ bàn ghế, ghế có áo bọc và nơ, bàn ghế được kê theo kiểu hình rạp hát hoặc sắp xếp theo yêu cầu. Phòng có sảnh rộng; có dãy bàn đón tiếp đại biểu; số lượng và bàn ghế theo yêu cầu. 01 bàn chủ tọa quay xuống sân khấu cho 2-3 người ngồi Phòng họp có bục phát biểu, hoa tươi, giấy bút, nước suối hội nghị, kẹo bạc hà. Phòng họp bảo đảm có điều hòa hoạt động tốt, mạng internet băng thông rộng, có biển chỉ dẫn phòng hội nghị.	Phòng/buổi	1	3
2.2	Màn hình LED	Màn hình LED P3 indoor, khung lắp ghép Kích thước màn chính dự kiến 12m ² ; Kích thước 1 tấm nhỏ: 50cm x 50cm (hoặc 1m x 50cm); Tỷ lệ màn hình: 16:9. Độ phân giải tối thiểu: 1920 x 1080 (pixel); Card kết nối, thu phát tín hiệu màn hình LED (không có hiệu ứng nhiễu khi chụp từ máy điện thoại). Độ phân giải tối thiểu: 64 x 64dots. Màn hình LED cao cấp chuyên phục vụ các sự kiện quy mô lớn.	m ² /buổi	12	3
2.3	Dàn truss kỹ thuật nâng đỡ màn LED và âm thanh ánh sáng - 1 hội trường chính	Truss cột đứng: 300mm x 300mm Truss đà ngang: 400mm x 400mm Phụ kiện đi kèm, vải đen quấn trụ	sét/buổi	1	3
2.4	Phụ kiện gia cố Theo từng bộ với Truss của Âm Thanh, Ánh sáng và LED	Thanh sắt 1m - 2m, cùm đôi Phụ kiện đi kèm để cố định loa, đèn...	bộ/buổi	1	3

2.5	Sân khấu	Sân khấu khung thép di động, sàn gỗ và bục thảm cao cấp, sang trọng. Bậc cấp lên sân khấu: 2 bậc 2 bên Kích thước tối thiểu 10 m2	m2/gói	10	1
2.6	Laptop (Máy tính xách tay)	Máy tính xách tay - Cấu hình, tính năng tối thiểu: Có chip intel core I5, ram 8GB ổ cứng SSD 256GB. Hoạt động tốt	cái/ngày	2	2
2.7	Ti vi	Tivi đời mới 4K+ màn hình LCD kích thước tối thiểu 60 inch, 2 loa có tổng công suất 20W cùng với công nghệ âm thanh vòm. Tivi có kết nối mạng không dây, phía sau có hệ thống các cổng để kết nối với hệ thống máy tính như HDMI/VGA, USB, cổng kết nối âm thanh, hình ảnh. Nhắc lời hiển thị thời gian và bài thuyết trình cho diễn giả	bộ/ngày	1	2
2.8	Hệ thống âm thanh	Loa full line – V12: 2 chiếc + Loa Sub – 8S: 2 chiếc + Loa side fill - F212: 2 chiếc + Bàn Mixer S21: 1 chiếc + Bộ cho S21 (DMI Waves card, Waves server impact, Multitrack Soundgrid Software Horizon): 1 bộ + Míc không dây chất lượng cao, đồng bộ với hệ thống âm thanh: 4 chiếc + Míc phát biểu: 1 chiếc + Đầu CD tiêu chuẩn cao, phát nhạc CD5005: 1 bộ	hệ thống/ngày	1	3
2.9	Cabin phiên dịch	Cabin inox có kích thước tối thiểu: cao 2m, ngang 1.2. Bao gồm 01 hệ thống điều khiển dịch thuật trung tâm, 01 hệ thống khuếch đại trung tâm, 01 hệ thống phát sóng trung tâm Có cửa kính 360 độ nhìn ra ngoài và lên sân khấu, cho người phiên dịch, bàn ghế, và setup tại hội nghị trước 1 ngày. Cabin 2 chỗ ngồi và có máy tính xách tay	gói/ngày	1	2
2.10	Tai nghe phiên dịch	Tai nghe phiên dịch đa ngôn ngữ cho đại biểu theo hệ thống dịch Loại tai nghe: dòng tai nghe in-ear Bao gồm bộ xử lý tín hiệu và bộ phát tín hiệu. Đảm bảo luôn đáp ứng chất lượng âm thanh trong chuẩn, đúng ngữ điệu, đúng nhịp điệu, cho ra bài dịch với âm thanh rõ ràng, chân thật nhất.	chiếc/ngày	150	2

3	Hội trường 3 và 4 sử dụng ngày 31/5 và sáng 1/6				
3.1	Hội trường nhỏ	<p>Hội trường có sức chứa tối thiểu 70 - 100 khách</p> <p>Diện tích phòng tối thiểu 100m²; bố trí đủ bàn ghế, ghế có áo bọc và nơ, bàn ghế được kê theo kiểu hình rạp hát hoặc sắp xếp theo yêu cầu. Phòng có sảnh rộng; có dãy bàn đón tiếp đại biểu; số lượng và bàn ghế theo yêu cầu.</p> <p>01 bàn chủ tọa quay xuống sân khấu cho 2-3 người ngồi</p> <p>Phòng họp có bục phát biểu, hoa tươi, giấy bút, nước suối hội nghị, kẹo bạc hà.</p> <p>Phòng họp bảo đảm có điều hòa hoạt động tốt, mạng internet băng thông rộng, có biển chỉ dẫn phòng hội nghị.</p>	Phòng/buổi	2	3
3.2	Màn hình LED	<p>Màn hình LED P3 indoor, khung lắp ghép; Kích thước màn hình chính dự kiến 12 m² (2.5m x 4.5m). Kích thước 1 tấm nhỏ: 50cm x 50cm (hoặc 1m x 50cm);</p> <p>Tỷ lệ màn hình: 16:9. Độ phân giải tối thiểu: 1920 x 1080 (pixel);</p> <p>Card kết nối, thu phát tín hiệu màn hình LED (không có hiệu ứng nhiễu khi chụp từ máy điện thoại).</p> <p>Độ phân giải tối thiểu: 64 x 64dots.</p> <p>Màn hình LED cao cấp chuyên phục vụ các sự kiện quy mô lớn.</p>	m ² /buổi	24	3
3.3	Laptop (Máy tính xách tay)	<p>Máy tính xách tay</p> <p>- Cấu hình, tính năng tối thiểu: Có chip intel core I5, ram 8GB ổ cứng SSD 256GB. Hoạt động tốt</p>	cái/ngày	4	2
3.4	Hệ thống âm thanh	<p>Loa full line – V12: 2 chiếc</p> <p>+ Loa Sub – 8S: 2 chiếc</p> <p>+ Loa side fill - F212: 2 chiếc</p> <p>+ Bàn Mixer S21: 1 chiếc</p> <p>+ Bộ cho S21 (DMI Waves card, Waves server impact, Multitrack Soundgrid Software Horizon): 1 bộ</p> <p>+ Mic không dây chất lượng cao, đồng bộ với hệ thống âm thanh: 4 chiếc</p> <p>+ Mic phát biểu: 1 chiếc</p> <p>+ Đầu CD tiêu chuẩn cao, phát nhạc CD5005: 1 bộ</p>	hệ thống/ngày	2	2

3.5	Ti vi	Tivi đời mới 4K+ màn hình LCD kích thước 60inch, 2 loa có tổng công suất 20W cùng với công nghệ âm thanh vòm. Tivi có kết nối mạng không dây, phía sau có hệ thống các cổng để kết nối với hệ thống máy tính như HDMI/VGA, USB, cổng kết nối âm thanh, hình ảnh. Nhắc lời hiển thị thời gian và bài thuyết trình cho diễn giả	bộ/ngày	2	2
3.6	Sân khấu	Sân khấu khung thép di động, sàn gỗ và bục thảm cao cấp, sang trọng. Bậc cấp lên sân khấu: 2 bậc 2 bên Diện tích tối thiểu 10m2/phòng	M2/ gói	10	1
4	Phòng thư ký sử dụng từ 29/5 đến 1/6				
4.1	Phòng thư ký	Phòng có không gian riêng biệt, có 1 cửa ra vào ở lối đi chính. Diện tích phòng tối thiểu 50m2 và sức chứa tối thiểu 30 người. Phòng có đầy đủ bàn ghế với số lượng đại biểu, được bố trí theo yêu cầu.	Phòng/buổi	1	5
4.2	Máy in đen-trắng	Loại máy in: Laser trắng đen đảo mặt tự động Khổ giấy in: Tối đa khổ A4 Tốc độ in: 38 trang phút Tốc độ xử lý: 1200 MHz Bộ nhớ ram: 256MB Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi Chuẩn kết nối: USB 2.0, Network, Chức năng đặc biệt: Tích hợp in hai mặt tự động,	chiếc/buổi	1	5
4.3	Laptop	Máy tính xách tay - Cấu hình, tính năng tối thiểu: Có chip intel core I5, ram 8GB ổ cứng SSD 256GB. Hoạt động tốt	chiếc/ngày	2	5
4.4	Giấy in	Giấy Double A, Kích thước A4 theo cm là 21 x 29,7 cm.	gram	4	1
5	Phòng an ninh, y tế sử dụng từ chiều 29/5 đến hết sáng 1/6				
5.1	Phòng an ninh, y tế	Phòng có không gian riêng biệt, có 1 cửa ra vào ở lối đi chính. Diện tích phòng tối thiểu 20m2, Phòng có đầy đủ bàn ghế, điều hòa nhiệt độ, ánh sáng tiêu chuẩn.	Phòng/buổi	1	5

6	Thực hiện Mô hình mẫu (làm trên sâu khấu)				
6.1	Hệ thống ghế tiêm	Sản phẩm chuyên dụng được thiết kế để phục vụ cho các cơ sở spa, thẩm mỹ viện trong việc thực hiện các dịch vụ phun xăm thẩm mỹ, tiêm filler và các dịch vụ làm đẹp khác.	chiếc/buổi	1	3
6.2	Hệ thống đèn chiếu sáng chuyên dụng	Đèn Bán Nguyệt với công nghệ LED cong hiện đại, cho ánh sáng đều, không bị lóa mắt. Công suất lớn, không tỏa nhiệt, giúp bảo vệ mắt và tránh giảm thị lực.	gói/buổi	1	3
6.3	Míc cài cho bác sỹ/ kỹ thuật viên	Phù hợp với các sự kiện diễn thuyết, giảng dạy, giảng đường	chiếc/buổi	1	3
6.4	Camera record Phục vụ Live trực tiếp lên màn Led	Camera chuyên dụng kèm Độ phân giải thực tế tối thiểu: 12.9 Megapixel Hiệu quả: 10.2 Megapixel Loại cảm biến Full-Frame CMOS	gói/buổi	1	3
7	Mặt bằng Hội trường bên ngoài cho triển lãm				
7.1	Mặt bằng cho triển lãm (đùng ngày 30, 31/5 và 1/6)	Sảnh có diện tích tối thiểu 1000m2, đủ điều kiện bố trí tối thiểu 60 gian hàng (mỗi gian hàng có kích thước tối thiểu 3m x 2m x 2,5m); Sảnh triển lãm cùng địa điểm tổ chức Hội nghị. Có biển chỉ dẫn, có điều hòa, ánh sáng theo yêu cầu. Các lối đi vào rộng, thoáng đãng	Mặt bằng/phòng/ngày	1	3
7.2	Phí thuê sảnh lắp đặt buổi chiều ngày 29/05	Sảnh có diện tích tối thiểu 1000m2, đủ điều kiện bố trí tối thiểu 60 gian hàng (mỗi gian hàng có kích thước tối thiểu 3m x 2m x 2,5m); Sảnh triển lãm cùng địa điểm tổ chức Hội nghị. Có biển chỉ dẫn, có điều hòa, ánh sáng theo yêu cầu. Các lối đi vào rộng, thoáng đãng	mặt bằng/phòng/buổi	1	1
7.3	Gian hàng	Gian hàng triển lãm tiêu chuẩn (kích thước tối thiểu 3m x 2m x 2.5m). Bao gồm 3 vách gian hàng bao gồm các vật dụng cần thiết: 1 đèn, 1 ổ điện, 1 bàn có ga trải, 2 ghế, thảm trải sàn, có trán gian hàng theo yêu cầu. Bao gồm chi phí set-up hoàn thiện và tháo dỡ sau chương trình	gian	60	1

8	Thiết kế, trang trí và in ấn				
8.1	Gói thiết kế bộ giao diện cho toàn bộ hội nghị	Bộ giao diện toàn hội nghị: Backdrop, banner, băng rôn, biển chỉ dẫn, kỳ yếu hội nghị, Thư mời, phong bì Thẻ đeo Túi canvas Standee Bảng tên đại biểu Backdrop Photobooth , biển chỉ dẫn, poster, template thuyết trình Visual sân khấu khai mạc, gala dinner,...	Gói	1	1
8.2	Banner treo chào đón mặt trước khách sạn	Khung sắt in bạt để ghi chống xuyên sáng, thiết kế theo nhận diện riêng của Chương trình, cao 1m x 6m	gói	4	1
8.3	Backdrop bàn đăng ký đại biểu	Bạt hiflex chống xuyên sáng, được thiết kế riêng theo nhận diện của hội nghị Chất liệu: khung sắt, gia cố dựng độc lập Kích thước 30m2	m2	30	1
8.4	Cột Inox 5 line cho đăng ký đại biểu	Trụ đôi inox Dây nhung đỏ được đặt tại các vị trí cố định, theo đề án	chiếc/buổi	5	1
8.5	E-standee (Bảng điện tử trình chiếu) chào đón đại biểu từ ngoài vào trong	Bảng điện tử trình chiếu thông tin hội nghị Kích thước: 1m x 2m; trình chiếu các nội dung theo kịch bản chương trình	chiếc/ngày	10	3
8.6	Standee cuốn đặt từ Hội trường khách sạn và đặt trong khu vực hội nghị - chỉ dẫn	Chất liệu: PP, khung nhôm Kích thước: 0,8m x 2m, được thiết kế riêng theo nhận diện và căng lắp đặt theo phương án tổ chức hội nghị.	chiếc	4	1
8.7	Pano CHƯƠNG TRÌNH, SO ĐỒ hội nghị	Kích thước tối thiểu 40m2 Bạt hiflex chống xuyên sáng và gia công khung sắt chắc chắn tại điểm diễn ra hội nghị Chất liệu: khung sắt, gia cố độc lập	m2	40	1

8.8	Giấy mời Hội nghị khổ phong bì thư	Chất liệu giấy: C200 (dự kiến 12-16 tờ) Khổ A5 Cán mờ (Theo thiết kế riêng và được phê duyệt theo nhận diện và in ấn đích danh, theo danh sách đăng ký, vận chuyển đến điểm theo yêu cầu.	chiếc	300	1
8.9	Biển tên chữ T đặt bàn	Chất liệu giấy: C200 In 2 mặt(Theo thiết kế riêng và được phê duyệt theo nhận diện và in ấn đích danh, theo danh sách đăng ký, chất liệu giấy C200, cán mờ và vận chuyển đến điểm theo yêu cầu).	chiếc	50	1
8.10	Thẻ đeo cho ban tổ chức, đại biểu, khách mời, báo chí phân loại theo màu	Thẻ in bìa cứng kèm dây đeo Thiết kế, in màu chất liệu giấy C200 nhập khẩu, in hai mặt. Vỏ thẻ chất liệu nhựa dẻo kích thước 9cm x 13cm, dây đeo vải dù bản rộng 2cm, màu sắc đa dạng phù hợp cho việc phân chia thành phần đại biểu. Dây có kẹp sắt chắc chắn và in tên hội nghị lên dây. Đối tượng: chủ tọa, báo cáo viên, đại biểu, khách mời, BTC, triển lãm (Theo thiết kế riêng và được phê duyệt theo nhận diện và in ấn đích danh, theo danh sách đăng ký)	chiếc	2000	1
8.11	Chứng nhận dành cho chủ tọa, diễn giả và nhà tài trợ	Theo thiết kế riêng và được phê duyệt theo nhận diện và in ấn đích danh, theo danh sách đăng ký, chất liệu giấy C200, cán mờ và vận chuyển đến điểm theo yêu cầu có khung giấy đi kèm	chiếc	150	1
8.12	Chứng nhận dành cho đại biểu tham dự	Theo thiết kế riêng và được phê duyệt theo nhận diện và in ấn đích danh, theo danh sách đăng ký, chất liệu giấy C200, cán mờ và vận chuyển đến điểm theo yêu cầu, không có khung	chiếc	1500	1
8.13	Khu vực chụp ảnh (Photo Booth)	Photo booth (3m x 5m)- in PP- Bồi formec, khung sắt hiện đại và gia cố chắc chắn	m2	30	2
8.14	Sàn Photo Booth chụp ảnh	Sàn Photo Booth 10 phân, 5x3 - Thảm trải ở photo booth (màu thảm theo thiết kế)	m2	30	2
8.15	Đèn hắt sáng cho photo booth tạo hiệu ứng ánh sáng	Đèn hắt sáng cho photo booth tạo hiệu ứng ánh sáng	Bộ	2	2
8.16	Bộ chữ Nổi phía trước Photo booth	Bộ chữ Nổi phía trước Photo booth-cao 80 phân, ngang theo thiết kế.	Bộ	2	2

8.17	In ấn Cờ buồm	Cao 3m x ngang 70 cm In vải lụa 2 mặt; Cờ chuỗi được in ấn và gia công theo thiết kế, có chân và màu sắc theo nhận diện và đứng chống đổ tại mọi địa hình	chiếc	20	1
8.18	Pano, biển chỉ dẫn hướng đi	Cao 3m x Ngang 2,5m Khung sắt, in bạt hiflex chống xuyên sáng, có chân tự đứng, chống đổ tại mọi địa hình	chiếc	6	1
8.19	Cổng chào	Khung sắt bồi fomex, thiết kê theo nhận diện riêng của Chương trình	gói	1	1
9	Đăng ký đại biểu				
9.1	Phần mềm check-in QR code toàn sự kiện	<ul style="list-style-type: none"> • Export mã Qrcode khách mời ra file excel • Kiểm tra thông tin Khách mời • Ứng dụng cài đặt trên thiết bị Máy quét/Máy tính • Hiện thị lời chào trên màn hình PC • Ghi nhận thông tin khách mời • Ghi nhận giờ checkin • Kiểm tra số lần checkin • Thống kê số lượng khách đã check in go live • Kiểm tra dữ liệu sau khi checkin • Báo cáo check-in • Dữ liệu realtime trên thiết bị di động - Thiết bị wifi 4G 	gói	1	1
9.2	Hệ thống tích hợp menu, truy cập dữ liệu đại biểu	<p>Chuyển thông tin dữ liệu đại biểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - chuyển thông tin dữ liệu đại biểu về bản thông tin:(Máy quét QR code, máy in Qr code, kết nối internet) - Máy quét Qrcode - máy in tem decal (in thông tin đại biểu, dán lên phôi thẻ có sẵn) 	máy/ngày	4	3
9.3	Nhân sự lễ tân đăng ký HN	Nhân sự hỗ trợ kỹ thuật sự kiện	người/ngày	5	3

9.4	Máy tính xách tay	<ul style="list-style-type: none"> • Cài đặt làm server check in • Xuất thông tin ra LCD • Xử lý dữ liệu check in • Xử lý sự cố khi check in - Màn hình máy tính 17.7 inch Full HD - CPU Chip intel Core i5, 	cái/ngày	5	3
9.5	Máy in màu	Dùng để in thẻ đại biểu tại chỗ	cái/ngày	5	3
10	Lễ tân - nhân sự				
10.1	Lễ tân hội trường	Phòng lớn 4 người; 4 phòng nhỏ 2 người/phòng (4 phòng); trực khu vực triển lãm 4 người/tầng x 2 tầng Nhân sự nhiều năm kinh nghiệm	người/ngày	16	2
10.2	Lễ tân ăn uống, gala	Trực khu vực ăn uống 4 người x 2 ngày. Nhân sự nhiều năm kinh nghiệm	người/ngày	4	2
10.3	Kỹ thuật hội trường	Phòng lớn 4 người; 5 phòng nhỏ 2 người/phòng x 5; trực khu vực triển lãm 2 người/tầng x 2 tầng. Nhân sự nhiều năm kinh nghiệm	người/ngày	16	2
11	Chụp hình, quay phim sự kiện				
11.1	Chụp ảnh toàn bộ sự kiện (khai mạc, bế mạc, hội nghị khoa học và tiệc Dinner)	<p>Chụp ảnh và lấy tư liệu trước sự kiện, có kịch bản chụp cụ thể, theo chương trình.</p> <p>Chụp ảnh và lấy tư liệu trong suốt sự kiện diễn ra, có kịch bản chụp ảnh cụ thể, theo từng phiên trình bày và phát biểu.</p> <p>Edit nhanh và trình chiếu ảnh trong buổi khai mạc và bế mạc.</p> <p>Máy chụp ảnh có độ phân giải máy ảnh: 24.2 megapixels</p> <p>Cảm biến hình ảnh: Exmor R CMOS full frame</p> <p>Chế độ tự động lấy nét: AF-A</p> <p>Nhận diện khuôn mặt : Có</p> <p>Thẻ nhớ tương thích: 2 khe SD, 1 khe hỗ trợ UHS-II</p> <p>Loại màn hình máy ảnh : TFT loại 7,5 cm</p> <p>Kích thước màn hình máy ảnh: 3.0 inch</p>	Thợ ảnh/buổi	2	5

11.2	Hệ thống camera cho hội nghị (đặt cố định để ghi hình các phiên hội nghị)	Camera chuyên dụng kèm chân đứng. Độ phân giải thực tế tối thiểu: 12.9 Megapixel Hiệu quả: 10.2 Megapixel Loại cảm biến Full-Frame CMOS	máy/ngày	4	2
11.3	Quay phim khoảnh khắc cho sự kiện	Yêu cầu quay phim và lấy tư liệu trước sự kiện - Theo kịch bản. Quay phim và lấy tư liệu trong suốt sự kiện diễn ra- theo kịch bản. Edit nhanh và trình chiếu clip 10-15 phút trong buổi khai mạc và bế mạc - Theo kịch bản. Máy quay quay video 4K 8-bit ở tốc độ 60 khung hình/giây. Cảm biến: 3 Cảm biến CMOS Exmor R (loại 1/3 inch) - Hệ thống quang học: Lăng kính F1.6 - Tốc độ màn trập: Từ 1/24 giây đến 1/8.000 giây và bộ xử lý thu và phát hình ảnh kèm theo kỹ thuật vận hành và dựng đĩa full trong toàn bộ hội nghị - Ống ngắm: 1,0 cm (Khoảng 2,36 triệu điểm ảnh) - Màn hình LCD: 3.5 inch (Khoảng 1,56 triệu điểm ảnh) - Zoom quang học: 25x	máy/ngày	1	2
12	Gala Dinner phục vụ khoảng 350 khách tối 31/05 - Không gian ngoài trời; khu vực bãi biển; được lựa chọn bằng phẳng, có thể gia cố sàn, có không gian riêng biệt, yên tĩnh, đảm bảo an ninh trật tự. Ưu tiên khu vực nằm cạnh bãi biển, không gian thoáng đãng, không bị khuất tầm nhìn.				
12.1	Ăn uống	Menu phục vụ bàn tròn, sang trọng với buffet nhiều món theo đặc trưng của địa phương kết hợp các món trong nước và quốc tế Menu với khoảng 35 món khác nhau, được phục vụ tại các line, ghi rõ tên món và thành phần chế biến; thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm. Mỗi suất có 1 đồ uống theo yêu cầu (bia, rượu vang, nước ngọt, nước trái cây, nước lọc ...) Menu với các 16 món khai vị; 10 món nóng trong đó có ít nhất 5 món hải sản; 11 món BBQ-nướng và 13 món tráng miệng, nhân viên phục vụ	Suất	350	1

12.2	Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp ngoài trời cho 350 khách	<p>Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loa Full DAS Event 210A: 08 cái - Loa Sub DAS 218: 04 cái - Monitor : 04 cái - Loa center : 02 cái - Mixer Midas M32 - 1 laptop - Micro Shure: từ 4 đến 6 cái - Tủ điện 3 pha - Hệ thống dây tín hiệu kết nối - Các thiết bị, vật tư phụ trợ khác. - Toàn bộ hệ thống đều đạt tiêu chuẩn Châu Âu 100% 	Trọn gói	1	1
12.3	Hệ thống ánh sáng chuyên nghiệp ngoài trời cho Gala dinner	<p>Ánh sáng chuyên nghiệp :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 cây đèn Beam 260plus - 30 cây Par led - 10 cây Par 64 - 4 cây Blinder 4 mắt - 10 cây Strobe led - 2 máy khói - 2 trụ chữ T ánh sáng mặt - 1 polo - Bàn điều khiển Tiger touch và hệ thống dây tín hiệu - Hệ thống dây cáp và dây tín hiệu kết nối 	trọn gói	1	1
12.4	MC- bao gồm lên kịch bản dẫn và chương trình	<p>MC song ngữ cho tiệc Dinner tối 31/05 có giọng nói lưu loát, chuẩn Việt và dễ thuyết phục người nghe, ngoại hình đẹp, kỹ năng đứng vững trên sân khấu, xử lý tình huống tốt, làm cầu nối giúp khách hàng truyền tải những nội dung, thông điệp quan trọng đến với những khách mời người tham dự sự kiện; MC có kinh nghiệm, MC có hiểu biết về âm nhạc hiện đại, xu hướng âm nhạc và vũ đạo trẻ trung, mới mẻ của thế giới. MC dẫn chương trình theo kịch bản đã được thống nhất.</p>	Gói	1	1

12.5	Sân khấu	kích thước tối thiểu 10m x 4m x 80cm cao. Sân khấu khung thép di động, sàn gỗ và bọc thảm cao cấp, sang trọng. Bậc cấp lên sân khấu: 3 bậc 2 bên	gói	1	1
12.6	Photobooth chụp ảnh	photobooth theo concept chương trình	gói	1	1
12.7	Trang Trí đèn theo concept bãi biển	Theo concept của chương trình	Gói	1	1
12.8	Màn hình LED	Màn hình LED P3 indoor, khung lắp ghép; Kích thước màn hình chính dự kiến 40m2 . Kích thước 1 tấm nhỏ: 50cm x 50cm (hoặc 1m x 50cm); Tỷ lệ màn hình: 16:9. Độ phân giải tối thiểu: 1920 x 1080 (pixel); Card kết nối, thu phát tín hiệu màn hình LED (không có hiệu ứng nhiễu khi chụp từ máy điện thoại). Độ phân giải tối thiểu: 64 x 64dots. Màn hình LED cao cấp chuyên phục vụ các sự kiện quy mô lớn.	m2/ buổi	40	1
12.9	Giàn truss cho âm thanh, ánh sáng, màn LED	Hệ thống Layer truss lắp đặt cho các sân khấu lớn ngoài trời, sử dụng treo màn hình led, âm thanh, loa sân khấu, treo derco trang trí sân khấu, treo hệ thống ánh sáng sân khấu	gói	1	1
12.10	Ca nhạc	Chương trình văn nghệ ít nhất 8 tiết mục. Các nghệ sĩ chuyên nghiệp và thực hiện chương theo yêu cầu của ban tổ chức Hội nghị.	gói	1	1
13	Dịch vụ phòng nghỉ				
13.1	Phòng nghỉ hạng thường (phòng đôi)	Khách sạn từ 4* trở lên, ưu tiên cùng với nơi tổ chức hội nghị (hoặc trong vòng bán kính 50m- 100m, đại biểu có thể đi bộ đến nơi tổ chức hội nghị). Phòng nghỉ có diện tích phòng tối thiểu 30m2, có view thoáng. Wifi tốc độ cao, vận hành ổn định, thường xuyên, liên tục, miễn phí. Có điều hòa vận hành ổn định, thường xuyên, liên tục 24/7, có điều khiển trong phòng để khách hàng có thể tự điều chỉnh Phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi tương xứng với tiêu chuẩn và bao gồm ăn sáng buffet tự chọn, trà, café, nước đặt phòng, hoa quả đặt phòng Phòng được dọn dẹp và thay chăn ga hàng ngày	phòng/ đêm	40	3

13.2	Phòng nghỉ VIP	<p>Khách sạn từ 4* trở lên, ưu tiên cùng với nơi tổ chức hội nghị (hoặc trong vòng bán kính 50m- 100m, đại biểu có thể đi bộ đến nơi tổ chức hội nghị). Phòng nghỉ có diện tích phòng tối thiểu 70m² (bao gồm 1 phòng khách + 1 phòng ngủ), có view thoáng. Wifi tốc độ cao, vận hành ổn định, thường xuyên, liên tục, miễn phí.</p> <p>Có điều hòa vận hành ổn định, thường xuyên, liên tục 24/7, có điều khiển trong phòng để khách hàng có thể tự điều chỉnh</p> <p>Phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi tương xứng với tiêu chuẩn và bao gồm ăn sáng buffet tự chọn, trà, café, nước đặt phòng, hoa quả đặt phòng</p> <p>Phòng được dọn dẹp và thay chăn ga hàng ngày</p>	phòng/ đêm	10	3
------	----------------	---	------------	----	---

