

TÓM TẮT MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHÍNH VỀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI BUỔI QUẢ TƯƠI XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ

(Dự thảo)

1. Các loại sinh vật gây hại mà Hoa Kỳ quan tâm

Côn trùng	
Diptera: Tephritidae	<i>Bactrocera dorsalis</i>
	<i>Zeugodacus cucurbitae</i>
Lepidoptera: Yponomeutidae	<i>Prays endocarpa</i>
Nấm	
Hypocreales: Nectriaceae	<i>Cylindrocarpon lichenicola</i>
Botryosphaeriales: Phyllostictaceae	<i>Phyllosticta citriasiana</i>

2. Các biện pháp quản lý và xử lý

- Tất cả các vùng trồng và nhà đóng gói phải được đăng ký (cấp mã số) với Cục Bảo vệ thực vật.
- Không được nhiễm các loài *Aceria litchi*, *Phytophthora litchi*, *Macrophoma mangiferae*, *Xanthomonas campestris* pv. *mangiferaeindicae*, *Cylindrocarpon lichenicola*, *Phyllosticta citriasiana*, trưởng thành và nhộng của Lepidoptera
- Áp dụng các biện pháp sau đối với nấm *Cylindrocarpon lichenicola* và *Phyllosticta citriasiana*
 - Loại bỏ tất cả quả rụng trước khi vào nhà đóng gói
 - Phải rửa, chải và khử khuẩn bề mặt quả, xử lý bằng thuốc trừ nấm (ví dụ như: Imazalil and /or thiabendazole) theo liều khuyến cáo (trong Hướng dẫn xử lý của APHIS) và bọc sáp.
 - Loại bỏ hết lá, cuống và các bộ phận khác của cây (trừ cuống quả ngắn hơn 1 inch vẫn còn gắn vào quả).
- Phải xử lý chiếu xạ với liều tối thiểu là 150 Gy
- Trong phần khai báo bổ sung trên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải ghi rõ không nhiễm nấm *Cylindrocarpon lichenicola* và *Phyllosticta citriasiana*.